IDEE IN LUCE

CATALOGO
ILLUMINAZIONE
INDUSTRIA
DEL MOBILE

GIESSE technology

"**progettualità** è cultura positiva, l'atteggiamento **attivo** e cosciente di chi sa ideare nuove **soluzioni** per il presente e per il **futuro**"

"**planning** is positive culture, the **active** and conscious attitude of those who can devise new **solutions** for the present and the **future**"

Leddy7 E-LIGHT SEVEN

designed by: GieSse-technology

LA LUCE DOVE VUOI TU

il nuovo sistema d'illuminazione
pratico e sicuro senza
bisogno di installazione

GieSse technology

www.leddy-7.com

CARATTERISTICHE

LEDDY 7 E-LIGHT : LUCE IN OGNI ANGOLO DELLA TUA CASA IN MODO SEMPLICE E FUNZIONALE

Leddy 7: **sistema di illuminazione wireless con led a basso consumo**. Facile da installare e da utilizzare. Possibilità di montaggio ad incasso o con biadesivo. Alimentazione con "Infinity" la **batteria ricaricabile ai polimeri di litio**, che riduce il consumo dell'energia da un 65% fino ad al 90%. Applicabile in ambienti giorno o notte quali: cucina, bagno, soggiorno, uffici, camere da letto, librerie e guardaroba. Leddy 7 è un "E-light" **Made in Italy con caratteristiche certificate** conformi a tutte le normative europee.



CHARACTERISTICS

LEDDY 7 E-LIGHT : THE LIGHT EVERYWHERE IN YOUR HOME – EASY AND FUNCTIONAL

Leddy 7: **wireless lighting system with a low energy consumption**. Extreme ease of installation with adhesive or recessed and easy to use. Powered by "Infinity", a **lithium polimer battery** which reduce the energy consumption from a 65% to a 90%. It can be adapted into plenty of different spaces: kitchens, closets, bathrooms, living rooms, offices, bedrooms, bookcases. Leddy7 **is ecologic and made in Italy**, with certified characteristics and compliant with laws.



LED | ABS | IP20



Tipo prodotto / Product type	Illuminazione wireless / Wireless lighting
Materiale / Material	ABS
Lampada	
Tipo / Type	LED
Numero / Number	12
Potenza / Power	W1
Ottica	
Emissione / Emission	Diretta / Direct
Alimentatori	
Tensione / Voltage	
Autonomia / Battery lasting	Infinita
Installazione	
Ambiente / Ambient	Interni / Indoor
Installazione / Installation	Cassetti/Armadi/Cucina Drawer/Wardrobe/Kitchen

COLORE STANDARD

COLORE STANDARD BIANCO / WHITE

COLORI DISPONIBILE SU RICHIESTA / UPON REQUEST

COLORE BEIGE CHIARO NCS S2005-y50r
LIGHT BEIGE NCS S2005-y50r

COLORE MARRONE SCURO RAL8019
BROWN – RAL 8019



VERSATILITÀ / VERSATILITY

Due dimensioni, tre versioni, tre colori, tre sensori: LEDDY 7 offre la possibilità di differenti applicazioni in due formati ed in tre colori. La base che ospita i componenti è disponibile in versione singola o doppia, entrambe per il montaggio a superficie con adesivi o ad incasso nel mobile e su pareti di cartongesso. Le finiture disponibili sono tre, bianco, beige chiaro e marrone, colori che permettono l'adattamento in molti ambienti di design.

Two dimensions, three versions, three colors and three sensor types: Leddy 7 offers a large variety of solutions for any application in two different dimensions. The housing is available for single of double equipment. Both can be inset or fixed onto cabinet parts via adhesive or screws. A special option allows fixing into hollow panels like plasterboard. The available finishes are white, light beige and brown, allowing the adaptation with many design environments.

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

LEDDY 7 E-LIGHT SINGOLO / ***LEDDY 7*** *E-LIGHT SINGLE*

LEDDY 7 E-LIGHT DOPPIO / ***LEDDY 7*** *E-LIGHT DOUBLE*

COMPONENTI / COMPONENTS

BASE DA INCASSO PER MODULO SINGOLO
*INSET **HOUSING** FOR SINGLE MODULE*

BASE DA INCASSO PER MODULO DOPPIO
*INSET **HOUSING** FOR DOUBLE MODULE*

BASE DA INCASSO SINGOLO PER CARTONGESSO
*PLASTERBOARD **HOUSING** FOR SINGLE MODULE*

BASE DA INCASSO DOPPIO PER CARTONGESSO
*PLASTERBOARD **HOUSING** FOR DOUBLE MODULE*

BASE SINGOLA + CORNICE SINGOLA
*SIMPLE **HOUSING** AND SINGLE SPACER*

BASE DOPPIA + CORNICE DOPPIA
*DOUBLE **HOUSING** AND DOUBLE SPACER*

MODULO **SLAVE** CON LUCE*
* **TEMPERATURA** COLORE LUCE 4250-4750°K
POTENZA 1W ;100Lux a 50cm

***SLAVE** MODULE WITH LIGHT**
COLUR **TEMPERATUR OF LIGHT 4250-4750°K*
***POWER** 1W ; LIGHT FLUX 100 LUX AT 50CM*

MOVE-MASTER
MODULO MASTER CON SENSORE DI PRESENZA CON SELETTORE GIORNO-NOTTE
MOVE-MASTER
VOLUMETIC MASTER MODULE WITH DAY/NIGHT SELECTOR

TOUCH-MASTER
MODULO MASTER CON SENSORE TOUCH
TOUCH-MASTER
MASTER MODULE WITH TOUCH SENSOR

TELE-MASTER
MODULO MASTER CON SENSORE TOUCH E RICEVITORE RADIO
TELE-MASTER
MASTER MODULE WITH TOUCH SENSOR AND RADIO RECEIVER

USB con trasmettitore per TELE-MASTER emergency light
USB PLUG
WITH TRANSMITTE FOR TELEMASTER FOR EMERGENCY LIGHT FUNCTION

CARTONGESSO INCASSO SINGOLO
SINGLE INSET HOUSING FOR PLASTERBOARD



Misure per incasso modulo singolo
Dimensions for single inset housing

CARTONGESSO INCASSO DOPPIO
DOUBLE INSET HOUSING FOR PLASTERBOARD



Misure per incasso modulo doppio
Dimensions for double inset housing

Su richiesta base ad incasso per cartongesso singola e doppia

APPLICAZIONE AD INCASSO / INSERT-ASSEMBLY

Fissaggio rapido con eccentrici, incasso 20 mm Quick assembly with cam locking, 20mm housing insertion

Alloggiare la basetta
Insertion of the housing

Rapido fissaggio girando gli eccentrici
Quick assembly via lateral cams

Inserimento del master
Insertion of the master module

Inserimento dello slave
Insertion of the functional module



Bloccaggio dello slave
Fixing of the functional module

Rapido montaggio
Fast assembly

APPLICAZIONE IN SUPERFICIE / SURFACE MOUNTING

Con adesivo o viti. Facile da montare e da installare Leddy 7 è senza fili : FIX AND GO!

With self-adhesive or screw. Easy to install and assemble Leddy 7: FIX & GO

Staccare la protezione dell'adesivo. *Remove the protective foil.*

Applicare il Leddy 7. *Fix the Leddy 7 housing.*

Applicazione terminata. *Lighting is ready for use.*

CORPO BATTERIA / BATTERY

FACILE DA INSTALLARE – FACILE DA UTILIZZARE

Le batterie INFINITY sono caratterizzate da un meccanismo di estrazione molto facile, il quale consentono un facile inserimento ed una semplice estrazione dal prodotto. Le diverse applicazioni della batteria sono concepite in modo tale da essere intuitive e per la ricarica serve solamente un cavo micro- USB.

FACILITÀ DI UTILIZZO

INFINITY: è di facile utilizzo, ha una capacità estrema che permette l'illuminazione in maniera sequenziale ed ha una lunga durata. La batteria è facile da estrarre e può essere caricata direttamente dal pc con usb o dalla corrente con il cavetto in dotazione ed è subito pronta per un altro lungo ciclo di utilizzo.

EASY TO INSTALL – EASY TO USE

INFINITY batteries are engineered for a very easy insertion and extraction. The diverse applications which are developed around this unique power supply benefit all from the very intuitive use of the product and the charging requires only a micro-USB cable.

EASE OF USE

INFINITY batteries are easy to use and their incredible capacity allows months of intermittent use or days of continuous usage before recharging. The tool less extraction takes seconds and with the supplied cable, the charging can be done quickly on the mains supply or even on a computer USB connection for another eco-sustainable cycle of powerful lighting.

TIPOLOGIA DI BATTERIE / TYPES OF BATTERIES



SEGNALAZIONE BATTERIA ESAURITA

LOW BATTERY INDICATION

Disponibile
BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO
nelle seguenti potenze:

LITHIUM-ION POLIMER
battery available in different models:

1600 mA

3000 mA

6000 mA

CARICAMENTO BATTERIA / CHARGING THE BATTERY

Espulsione manuale della batteria
Manual extraction of battery

Caricamento batteria da pc
Charging of battery on personal computer

Caricamento della batteria da rete
Charging of battery on mains supply

LAMPADA DI EMERGENZA WIRELESS

Con rilevatore di tensione USB

Leddy 7 è stato progettato anche come lampada di emergenza di facile installazione, senza necessità di operai specializzati. All'interruzione dell'energia elettrica la chiave USB inserita in una presa con apposito alimentatore (in dotazione nella confezione), manderà un segnale al TELE MASTER che farà accendere il modulo Leddy 7.
Una sola chiave USB può attivare da uno a più moduli posizionati in diverse stanze dell'abitazione.

WIRELESS EMERGENCY LIGHT

Triggered by USB current detector

Leddy 7 was designed as easy to install front end device for emergency light, without the need to use specialist installers. If the main current supply fails, the USB key inserted in the specific alimentation (supplied with the emergency kit) sends a signal to the TELE-MASTER module on the Leddy7 light module, switching it on for the time of the power outage.
One single key can activate several light modules positioned in different rooms.

LEDDY 7 CON TELE-MASTER
MODULO CON SENSORE TOUCH E RICEVITORE RADIO

LEDDY 7 WITH TELE-MASTER
MODULE WITH TOUCH SENSOR AND RADIO RECEIVER

ALIMENTATORE e CHIAVE USB con trasmettitore per attivare da uno a più moduli Leddy 7 con TELE-MASTER emergency light

ALIMENTATION & USB KEY WITH EMITTER
To activate one or more Leddy 7 light modules equipped configured as TELE-MASTER emergency lights

made in italy - modello brevettato/patented

NOTE
NOTE