

IDEE  
IN  
LUCE

CATALOGO  
ILLUMINAZIONE  
INDUSTRIA  
DEL MOBILE



“**progettualità** è cultura positiva, l’atteggiamento **attivo** e cosciente di chi sa ideare nuove **soluzioni** per il presente e per il **futuro**”

---

“**planning** is positive culture, the **active** and conscious attitude of those who can devise new **solutions** for the present and the **future**”

# UPPY

designed by: Giesse-technology




Terminale montato su apposito profilo

*Uppy mounted in its profile"*



Terminale smontato per la sostituzione delle pile

*Uppy disassembled to replace the batteries*



# TERMINALE CON LUCE

## END FOR BUNK BEDS' STEPLADDER WITH LIGHT

### CARATTERISTICHE

UPPY: terminale per scaletta di letti a castello adattabile su profilo ovale 40x20 spess. 1.5mm con 1 led e diffusore in materiale termoplastico. Accensione tramite sensore di movimento con crepuscolare.

Applicazione: camerette

I led garantiscono una durata di oltre 80.000 ore.

Funzionamento a pile: 4 ministilo alcaline.

Cambio batterie previsto dopo circa 20.000 cicli

(in condizioni ottimali)

Praticità per il cambio batterie: estrarre il terminale dal profilo e sganciare la clip inferiore verso l'esterno.



Stilo AAA  
1,5V x 4 (alkaline)  
1,2v x 4 (rechargeable NM)

### CHARACTERISTICS

UPPY: end for bunk beds stepladder, adaptable in a 40 x 20 profile tick 1.5 mm with 1 led and diffusor in thermoplastic material. Lighting through motion sensor and crepuscular sensor.

Application: small bedroom

Led guarantee a duration of more than 80.000 hours.

Battery-powered: 4 alkaline AAA

Battery-charge estimated after about 20.000 cycles

(in perfect conditions).

Extremely easy the change of the batteries: extract the product from the profile and unlock the small cover pressing from the external side.



Stilo AAA  
1,5V x 4 (alkaline)  
1,2v x 4 (rechargeable NM)




IP30

colore/coluor

bianco / white

\* a richiesta colore personalizzato masterizzato (non verniciato)

\*on demand, customized printed color (not varnished)



Tipo prodotto / Product type	Luce di cortesia / Courtesy light
Materiale / Material	ABS

Led	
Tipo / Type	LED
Numero / Number	2
Potenza / Power	W 0,2

Ottica	
Emissione / Emission	Diretta / Direct

Alimentatori	
Tensione	Stilo AAA 1,5V x 4 alcaline – 1.2V x 4 ricaricabili
Voltage	Stilo AAA 1,5V x 4 alkaline – 1.2V x 4 rechargeable

Installazione	
Ambiente / Ambient	Interni / Indoor
Installazione / Installation	Camerette / Small bedroom

\*Test eseguiti con pile alcaline e simulazione di 10 singole accensioni giornaliere a temperatura di 25 °C

\*Tests performed with alkaline batteries and simulation of 10 daily single power-on cycles at temperature of 25 °C

