


IDEE IN LUCE

CATALOGO
ILLUMINAZIONE



Giesse
T E C H

"**progettualità** è cultura positiva, l'atteggiamento **attivo** e cosciente di chi sa ideare nuove **soluzioni** per il presente e per il **futuro**"

"**planning** is positive culture, the **active** and conscious attitude of those who can devise new **solutions** for the present and the **future**"

UPPY

designed by: GIESSE TECH




Terminale montato
su apposito profilo

*Uppy mounted
in its profile"*



Terminale smontato
per la sostituzione
delle pile

*Uppy disassembled to
replace the batteries*



Giesse
T E C H

TERMINALE SCALETTA CON LUCE

End for bunk beds' stepladder with light

ILLUMINAZIONE A LED SENZA FILI - *Wireless led lighting*

CARATTERISTICHE

UPPY: terminale per scaletta di letti a castello adattabile su profilo ovale 40x20 spess. 1.5mm con 2 led e diffusore in materiale termoplastico. Accensione tramite sensore di movimento con crepuscolare.

Applicazione: camerette

I led garantiscono una durata di oltre 80.000 ore.

Funzionamento a pile: 4 ministilo alcaline.

Cambio batterie previsto dopo circa 20.000 cicli (in condizioni ottimali)

Praticità per il cambio batterie: estrarre il terminale dal profilo e sganciare la clip inferiore verso l'esterno.



Stilo AAA
1,5V x 4 (alkaline)
1,2v x 4 (rechargeable NM)

CHARACTERISTICS

UPPY: end for bunk beds stepladder, adaptable in a 40 x 20 profile tick 1.5 mm with 2 led and diffusor in thermoplastic material.
Lighting through motion sensor and crepuscular sensor.

Application: small bedroom

Led guarantee a duration of more than 80.000 hours.

Battery-powered: 4 alkaline AAA

Battery-charge estimated after about 20.000 cycles (in perfect conditions).

Extremely easy the change of the batteries: extract the product from the profile and unlock the small cover pressing from the external side.



Stilo AAA
1,5V x 4 (alkaline)
1,2v x 4 (rechargeable NM)




colore/coluor

○ bianco / white

* a richiesta colore personalizzato masterizzato (non verniciato)

*on demand, customized printed color (not varnished)



Tipo prodotto / Product type	Luce di cortesia / Courtesy light
Materiale / Material	ABS

Led	
Tipo / Type	LED
Numero / Number	2
Potenza / Power	0,3 W max

Ottica	
Emissione / Emission	Diretta / Direct

Alimentatori	
Tensione	Stilo AAA 1,5V x 4 alcaline - 1.2V x 4 ricaricabili
Voltage	Stilo AAA 1,5V x 4 alkaline - 1.2V x 4 rechargeable

Installazione	
Ambiente / Ambient	Interni / Indoor
Installazione / Installation	Camerette / Small bedroom

*Test eseguiti con pile alcaline e simulazione di 10 singole accensioni giornaliere a temperatura di 25 °C

*Tests performed with alkaline batteries and simulation of 10 daily single power-on cycles at temperature of 25 °C



GIESSE TECH

Via Sbrozzola, 7
60021 Camerano (An) Italy
Tel. 071 959252 Fax 071 959261

Sito web: www.giesse-tech.it
E-mail: info@giesse-tech.it
giesse.tech@pec.it
Skype: [commercialegiessetechnology](https://www.skype.com/people/commercialegiessetechnology)

Giesse
T E C H

www.giesse-tech.it